

Interforst Messeaktion



Gültig von 17 - 20 Juli 2022



MESSEPREIS*

€ 2.450⁰⁰

VZXFLM120005



Video ansehen

Verladezange, hydraulisch mit Aufnahmebock

Combi-Aufnahmebock mit Euro- und Dreipunktaufnahme inkl. 3 to. Endlosdrehmotor

- Massive und stabile Ausführung (ca. 250 kg)
- Der doppelwirkende Hydraulikzylinder erreicht über die Umlenkung eine enorme Schließkraft
- Optimal geeignet zum Beispiel zum Verladen von Baumstämmen, Ästen und Sträucher
- Schenkelbreite: ca. 320 mm
- Öffnungsweite: engster Ø: ca. 60 mm, größter Ø: ca. 1320 mm
- Abstellfüße individuell verstellbar
- Schnelle und einfache Arbeit mit Hilfe des 360° Rotors
- Grundgestell verzinkt

GRATIS DAZU!

Sichern Sie sich mit Ihrem exklusiven Messegutschein-Code einen ergonomischen Rollmeter mit feinerstellung per Druckknopf.

Dafür müssen Sie das Produkt einfach in Ihren Warenkorb legen und den entsprechenden Gutschein-Code eingeben.

Gutscheincode: Interforst22

Nur solange der Vorrat reicht.



SBWMUE500129



ALLE PRODUKTE AUCH ONLINE BESTELLEN

www.agro-center.de

Rückezege »RZ 185«

mit Dreipunktaufnahme Kat. II

- Schenkelbreite: 400 mm
- Wangen aus HB 400 Stahl
- Öffnungsweite: engster Ø: ca. 119 mm, größter Ø: ca. 1800 mm
- Lackierte, massive und stabile Ausführung
- Drehgelenk dreht auf 0-Stellung zurück
- Schwenkbereich 90° links und rechts: drei Drehpunkte gewährleisten eine perfekte Anpassung der Rückezege für jedes Gelände und für jede Anforderung
- Durch eine spezielle Umlenkung erreicht der schwere, doppelwirkende Hydraulikzylinder eine enorme Schließkraft von ca. 10 to.
- Problemloses Ankuppeln am Schlepperdreipunkt durch klappbare Abstellfüße
- Fester und fixierter Halt dank mittig angebrachter Zahnleiste
- Massive und stabile Ausführung
- Grundgestell verzinkt / zum Anbau



Rückezege »Combi RZ 185«

mit kombinierter Euro- und Dreipunktaufnahme Kat. II

- Schenkelbreite: 400 mm
- Wangen aus HB 400 Stahl
- Öffnungsweite: engster Ø: ca. 119 mm, größter Ø: ca. 1800 mm
- Lackierte, massive und stabile Ausführung
- Drehgelenk dreht auf 0-Stellung zurück
- Schwenkbereich 90° links und rechts: drei Drehpunkte gewährleisten eine perfekte Anpassung der Rückezege für jedes Gelände und für jede Anforderung
- Durch eine spezielle Umlenkung erreicht der schwere, doppelwirkende Hydraulikzylinder eine enorme Schließkraft von ca. 10 to.
– zusätzlich verhindert ein integrierter Zackenkranz das Durchrutschen der Baumstämme
- Mit der Euronormehängung für Frontlader kann das Holz auch zu hohen Stapeln aufgerichtet werden
- Problemloses Ankuppeln am Schlepperdreipunkt und Euroaufnahme durch klappbare Abstellfüße
- Massive und stabile Ausführung
- Grundgestell: verzinkt
- Auf Anfrage: Polderschild



IHRE ANSPRECHPARTNER

Volk

Volk

Volk

DFZ

Sie haben Fragen zu einem bestimmten Gerät oder möchten sich unverbindlich beraten lassen? Wir kümmern uns gerne um Ihr Anliegen.

Augsburg-Nord - West
Merkle Erhardt
Mobil: 0172 8201014

Augsburg-Nord - Ost
Reichart Thomas
Mobil: 0171 4828819

Augsburg-Süd - Ost
Zitzmann Christian
Mobil: 0151 61504021

Lauingen, Günzburg
Schäffer Andreas
Mobil: 0151 14067733

Rückezege »Combi Plus RZ 185«

mit 5 to. Endlosdrehmotor in kombinierter Euro- und Dreipunktaufnahme Kat. II

- Schenkelbreite: 400 mm
- Wangen aus HB 400 Stahl
- Öffnungsweite: engster Ø: ca. 119 mm, größter Ø: ca. 1800 mm
- Lackierte, massive und stabile Ausführung
- Durch eine spezielle Umlenkung erreicht der schwere, doppelwirkende Hydraulikzylinder eine enorme Schließkraft von ca. 10 to. zusätzlich verhindert ein integrierter Zackenkranz das Durchrutschen der Baumstämme
- Mit der Euronormehängung für Frontlader kann das Holz auch zu hohen Stapeln aufgerichtet werden
- Problemloses Ankuppeln am Schlepperdreipunkt und Euroaufnahme durch klappbare Abstellfüße
- Massive und stabile Ausführung
- Grundgestell verzinkt
- Auf Anfrage: Polderschild



MESSEPREIS*
€ 3.800⁰⁰
 RZXFLM185000

Holzhacker »BIG«

Perfekt für die Durchführung von verschiedenen Holzarbeiten

- Aufnahme: Dreipunkt Kat. II
- Antriebssystem: Direktantrieb, Gelenkwelle mit Scherbolzen
- 2 verschiedene Arten von Klingen
- 4 Rotormesser aus gehärtetem Werkzeugstahl und 1 Gegenschneider
- Äste bis zu ca. Ø 150 mm
- Trichter: 63,5 x 63,5 cm
- Einzug: Manuell
- Extra Zweigbrecher
- Drehwinkel des Trichters: 270°
- Für Schlepper 30 - 100 PS
- Drehzahl: 540 U/min.
- Gewicht: 350 kg



Video ansehen

MESSEPREIS*
€ 3.100⁰⁰
 FORFL1000550

Frontpolderschild mit hydr. Klemmarm

Besondere Form und geriffelte Seitenränder für den sicheren Transport ohne Verrutschen

- Mit Euronormaufnahme
- Breite: 1400 mm
- Traglast: 3000 kg
- Besonders stabile Bauweise
- Gewicht ca. 335 kg
- Verzinkte Ausführung



MESSEPREIS*
€ 2.350⁰⁰
 FPSFLM00005V

Astsäge »WoodKing Duo« im Komplettpaket

Die Astsäge für den Links- und Rechtsanbau mit Euronorm-Aufnahmeplatte

- Arbeitsgeschwindigkeit: bis ca. 8 km/h
- Äste bis zu ca. Ø 280 mm
- Schnittbreite: 2100 mm
- Die Verteilung der Kraft durch Keilriemen gewährleistet einen ruhigen Lauf der Sägeblätter
- Hydraulischer Antrieb mit 3 hartmetallbestückten Spezial-Sägeblätter (Ø 700 mm)
- Sägeblätter mit 60 widiabestückten Zähnen
- Sauberer Schnitt sowohl bei dünnen als auch bei dicken Ästen
- Serienmäßig: Schutzbügel dient zum Schutz vor Beschädigung bei bodennahen Arbeiten
- Astsägekopf schwenkbar und Ausleger seitlich um 1200 mm ausschiebbar
- Aufnahme schraubbar (Rad- und Teleskoplader - Aufpreis)
- Die max. Arbeitshöhe kann mit einem Teleskoplader erreicht werden
- Serienmäßig: Mit seitlichem Kontergewicht, dadurch wird die einseitige Belastung der Schwinge des Trägerfahrzeugs vermieden und die Kippgefahr verringert
- Serienmäßig: Steuerblock mit integrierten Drucksensor gibt bei zu hohem Öldruck akustisches Signal, das ein blockieren der Sägeblätter verhindert. Er ermöglicht ein gleichzeitiges Bedienen aller Funktionen während der Arbeit (abhängig von der Ölleistung)
- Serienmäßig: Neigevorrichtung 111° - Schnittwinkel von Astsäge stufenlos einstellbar



Video ansehen

MESSEPREIS*
€ 16.500⁰⁰
 ASHFLM000010

Abb. mit Teleskopladeraufnahme (Aufpreis)

Arbeitsbühne »Hoch« mit seitlichem Einstieg

Das klassische Arbeitsbühnen-Modell mit einem zusätzlichen Höhengewinn von ca. einem Meter!

- Serienmäßig mit Euronormaufnahme
- EG-Vorzertifiziert
- Rutschfestes Gitter am Boden
- Tragkraft: ca. 250 kg
- Arbeitshöhe je nach Frontlader: ca. 6500 mm
- Serienmäßig mit Werkzeugablage
- Vollverzinkte Ausführung
- Korb: Breite x Tiefe x Höhe = 1570 x 920 x 1100 mm
- Erhöhung: 1020 mm
- Arbeitshöhe: 2120 mm



Video ansehen

MESSEPREIS*
€ 1.950⁰⁰
 ABHFLI000005V



MESSEPREIS*
€ 103⁰⁰
 SBWXXX600266

Dosiervorrichtung für Big-Bags »RHINO«

Mit der Dosiervorrichtung Rhino können Einweg Big-Bags mühelos dosiert werden.

- Verstärkte Keilspitze - leichteres Eindringen in das Big-Bag Gewebe
- Garantierte Dichtheit
- Durchmesser 150 mm



Salz



Saatgut



Futtermittel, Pellets



Dünger, Granulat



Video ansehen

Böschungsmulcher »BM EDDY«

Besonders robuste Bauweise und flexible Handhabung beim Mähen auf Wegrändern, Böschungen und unwegsamem Gelände

- Zum Anbau am Dreipunkt Kat. II
- Antrieb über Gelenkwelle 540 U/min.
- 2 doppelwirkende Hydraulikanschlüsse erforderlich
- Getriebe mit Freilaufkupplung
- Seitliches Ausschwenken mittels hydr. Schwenkarm
- Schnitthöhe kontrollierbar durch verstellbare Kufen
- Kein Herausschleudern von Steinen
- Stützfuß zum Abstellen
- Walze höhenverstellbar
- Anzahl der Riemen 3 Stück



Video ansehen

Art.Nr.	Arbeitsbreite	Gewicht ca.	Schlepper max.	Schlegel	Messepreis*
MULFLM301700	1700 mm	570 kg	55/35 PS/kW	16	5.300,00 €
MULFLM301900	1900 mm	585 kg	60/45 PS/kW	18	5.500,00 €
MULFLM302100	2100 mm	610 kg	70/55 PS/kW	18	5.700,00 €

Schlegelmulcher »SM TORNADO«

Für das großflächige Schneiden von Gras, das Zerkleinern von Trieben und Stielen und das Beschneiden von Schnittresten

- Zum Anbau am Dreipunkt Kat. II
- Antrieb über Gelenkwelle 1000 U/min.
- Hydraulische Seitenverschiebung
- Riemenanzahl 5 Stück
- Heck- & Frontanbau
- Getriebe mit Freilaufkupplung
- Stützfuß zum Abstellen
- Schnittgut wird dank verstellbarer Auswurfklappe gleichmäßig verteilt



Video ansehen

Art.Nr.	Arbeitsbreite	Gewicht ca.	Schlepper max.	Schlegel	Messepreis*
MULFLM202500	2500 mm	875 kg	115/85 PS/kW	27	6.900,00 €
MULFLM202750	2750 mm	920 kg	125/93 PS/kW	30	7.300,00 €

Holz Bündelgerät

mit Euronormaufnahme

- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten: Bündeln, Transportieren, Ablegen, Aufnehmen und Verladen
- Verarbeitung von 1 Ster Holz in wenigen Minuten mit der Motorsäge
- Anschlagplatte kann rechts oder links verwendet werden
- Verschiedene Holzscheitlängen möglich
- Zeitersparnis - keine zweite Hilfskraft erforderlich
- Bündel bequem mit Frontlader aufnehmbar
- Vollverzinkt



MESSEPREIS*
€1.900⁰⁰
 FORFL000000V

MEHR DAVON!

Sie haben noch nicht genug?
 Mit unseren perfekten Lösungen für die Forstwirtschaft haben Sie für jeden Einsatz ein zuverlässiges Gerät! Finden Sie noch mehr unserer Forst-Anbaugeräte unter:
agro-center.de/geraeteprogramm/nach-einsatz/forstarbeiten/

SCAN MICH!



Fliegl Arbeitsscheinwerfer LED

- Abstrahlwinkel 60°



Art.Nr.	Ausführung	Preis*
③ ETZXX911684	120 Watt / 9600 Lumen	28,00 €
④ ETZXX911683	40 Watt / 3200 Lumen	42,00 €
③ ETZXX911682	20 Watt / 1600 Lumen	53,00 €
④ ETZXX911681	16 Watt / 1280 Lumen	173,00 €

Fliegl Softschäkel mit Protektor



- Bruchlast: max. 12000kg
- Durchmesser: 120mm
- Nutzlast: 6000kg

MESSEPREIS*
€ 19⁰⁰
 FORXXX229306

- Bruchlast: max. 15000kg
- Durchmesser: 140mm
- Nutzlast: 7500kg

MESSEPREIS*
€ 29⁵⁰
 FORXXX229308

Fliegl Umlenkrolle für Softschäkel

- 135 x 35 mm / 140 kN



MESSEPREIS*
€ 34⁰⁰
 FORXXX229309

Kraftstoffkanister »Fliegl«

- Volumen: 5 Liter
- TÜV-geprüfte Produktion
- E10 geeignet
- Gewinde Außen-Ø: 38 mm
- Inkl. Auslaufrohr und Sicherheitsverschraubung



MESSEPREIS*
€ 3⁰⁰
 SBWXXX700502

Fliegl Kabelbaum

- Länge 3 m
- Mit Schalter und Sicherung



Art.Nr.	Ausführung	Messepreis*
ETZXX911685	1 Lichtfunktion	17,85 €
ETZXX911686	2 Lichtfunktionen	21,42 €

Eder Powerwinch 1200

Der Allrounder!

- Motor Typ: luftgekühlter 2-Takt-Motor
- Getriebe: 1 Gang
- Übersetzung: 1:160
- Zugleistung: max. 1200 kg
- Geschwindigkeit: max. 14 m/min.
- Abmessungen (LxBxH): 37 x 33 x 34 mm
- Gashebel mit Halbgasposition
- Tankkapazität: 1,1 ltr.
- Lautstärke: 115 dB(A)



MESSEPREIS*
€ 1.380⁰⁰
 FORXXX229200

Profi Nutzfahrzeug-Set "BAHCO"

bestückt 65-Teilig

Inhalt: Rollgabelschlüssel, Wasserpumpenzange, Seitenschneider, Bithalter, Schlosserhammer, etc.
 Detailgenaue Inhaltsübersicht: agro-center.de



MESSEPREIS*
€ 297⁵⁰
 SBWXXX080050

Eder Fällkeil »TITAN 80«

- Verschlossener Gewindetrieb und Lagerung
- Abnehmbare Ratsche
- Federstahlplatten mit Greifnasen
- Hubkeil aus Hochleistungskunststoff
- Max. Hubkraft 25 to.
- Max. Drehmoment: 300 Nm (entspricht 70 kg an der Ratsche)



MESSEPREIS*
€ 579⁹⁹
 FORXXX229150

Wagenheber »Farm Jack«

- Das universelle Hebe- und Bergegerät mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten
- 3 to.
- Hubhöhe 130-1070 mm



Video ansehen

MESSEPREIS*
€ 59⁰⁰
 SBWXXX800081

HIER GIBTS WAS ZU SEHEN!

Bäume fällen, Stämme transportieren und Holz bearbeiten ist harte Arbeit! Damit Sie für jeden Forsteinsatz bestens gerüstet sind, bieten wir Ihnen ein riesiges Sortiment an erstklassigen Markenwerkzeugen, Maschinen und Zubehör. Von der besten Sicherheitsausrüstung, über hochwertige Äxte, Beile und Keile bis hin zur stärksten Verladezange, bei uns werden Sie sicher fündig!

Finden Sie noch mehr aus unserem umfangreichen Forstsortiment unter: agro-center.de/forstwirtschaft/



SCAN MICH!

Zurrspannkette »einteilig« - 3,5 m

- Fest eingebauter Ratschlastspanner mit Ausdrehvorrichtung
- Verkürzungshaken mit Sicherung



Zurrspannkette »zweiteilig« - 3,5 m

- Einerseits Lasthaken mit Sicherungsfalle
- Andererseits Verkürzungshaken mit Sicherung



Art.Nr.	Stärke	Zugkraft	Güteklasse	Messepreis*
① FORXXX221500	8 mm	2,0 to.	8	53,95 €
① FORXXX221502	10 mm	3,15 to.	8	66,95 €
① FORXXX221504	13 mm	5,3 to.	8	155,95 €
② FORXXX221506	8 mm	2,0 to.	8	36,95 €
② FORXXX221508	10 mm	3,15 to.	8	54,95 €
② FORXXX221510	13 mm	5,3 to.	8	149,95 €

Wildkamera

- Aufnahmewinkel 120°
- 14 Mega-Pixel (auch 8 MP, 5 MP & 1 MP einstellbar)
- 24-h rund um die Uhr Bilder & Videos
- Bei Tag in Farbe & bei Nacht durch 42 Black-LED's (Reichweite 20 m) in schwarz/weiß – kein verschrecktes Wild!

Abb. 3 Sensoren



Art.Nr.	Ausführung	Messepreis*
SBWXXX010085	1 Sensor	69,00 €
SBWXXX010087	3 Sensoren	75,00 €

Dieseltankstation »DuraFuel Combo 1000«

- 1000 Liter Tank
- Doppelwandiger Stahl/Kunststoffbehälter
- Inkl. Leckage- & Füllstandsanzeige
- 4x2" Gewindeanschlüsse
- Inklusive autom. Zapfpistole mit 6 m Ansaugschlauch, manuelles Zählwerk und Kraftstofffilter
- Leistung: ca. 60 ltr. /min.
- Inklusive Metallgehäuse zur Befestigung an der Wand
- Abmessungen (L x B x H): 1100 x 700 x 1950 mm



MESSEPREIS*
€ 1.099⁰⁰
 SBWXXX600705

Kettengehänge

- Güteklasse 8



Art.Nr.	Haken	Stärke	Länge	Messepreis*
③ FORXXX225300	1	8 mm	1 m	22,90 €
③ FORXXX225302	1	8 mm	2 m	26,91 €
④ FORXXX225304	2	8 mm	1 m	34,90 €
④ FORXXX225306	2	8 mm	2 m	49,90 €
⑤ FORXXX225308	4	8 mm	1 m	79,90 €
⑤ FORXXX225310	4	8 mm	2 m	99,90 €
③ FORXXX225312	1	10 mm	1 m	30,90 €
③ FORXXX225314	1	10 mm	2 m	39,90 €
④ FORXXX225316	2	10 mm	1 m	57,90 €
④ FORXXX225318	2	10 mm	2 m	79,90 €
⑤ FORXXX225320	4	10 mm	1 m	125,00 €
⑤ FORXXX225322	4	10 mm	2 m	159,00 €

Chokerkette vierkant

- Stärke 8 mm
- Güteklasse 8
- Zugkraft 4500 daN
- Mit Ring & Nadel



Art.Nr.	Länge	Messepreis*
FORXXX221304	2,0 m	24,80 €
FORXXX221306	2,5 m	28,90 €
FORXXX221322	3,0 m	35,90 €

Rückekette mit Kuppelschlitzring

- Stärke 8 mm
- Güteklasse 8
- Zugkraft 4000 daN



Art.Nr.	Länge	Messepreis*
FORXXX221200	2,0 m	27,90 €
FORXXX221214	2,5 m	28,90 €
FORXXX221204	3,0 m	29,90 €

Tret-Unimog Mercedes Benz

- Inkl. Anbaueilwinde mit Kurbel
- Funktionszubehör nachrüstbar
- Front- und Heckkupplung
- Flüsterlaufreifen
- Maße (L x B x H): 119,5 x 54 x 55 cm
- Alter: 3 - 8 Jahre



MESSEPREIS*
€ 170⁰⁰
 SBWXXX840249

RIESEN SORTIMENT!

Das Fliegl Agro-Center bietet nicht nur eine große Auswahl an Forstzubehör! Bei uns finden Sie auch alles für die Industrie und Werkstatt, Haus und Hof, Schlepperzubehör, Hydraulik und Pneumatik Produkte und vieles mehr!



SCAN MICH!

Besuchen Sie unseren Agro-Center Onlineshop unter: www.agro-center.de

Interforst Spezialangebot!

Fliegl
AGRO-CENTER



MESSEPREIS*

€ 1.950⁰⁰

2,0 m - HSHFLM201000V

Heckschaufel »Small« mit Pendelwand

- Serienmäßig mit Dreipunktaufnahme Kat. II
- Grundgerüst verzinkt - Pendelwand lackiert
- Zum Transportieren und Kippen von Schüttgut, Holz und organischen Materialien
- Sehr großes Fassungsvermögen von 0,90 m³ (835 mm tief, 507/573 mm hoch)
- Kippwinkel: ca. 89°
- Druckkraft: ca. 3,5 to. / Zugkraft: ca. 2,2 to.
- 1 doppelwirkender Hydraulikanschluss erforderlich
- Besonders robuste und flach geformte Bauweise
- Abbildung mit Aufbau - optional erhältlich



DAS IST NOCH NICHT ALLES!

Bei uns gibt es immer etwas zu entdecken!

Gehören Sie zu den Ersten, die von unseren innovativsten Produktneuheiten, besten Rabattaktionen und spannendsten Messen & Events erfahren. Mit unserem Newsletter bleiben Sie immer up-to-date und profitieren von exklusiven Gutscheinen, wertvollem Wissensaustausch und vielem mehr!



**SCAN
MICH!**

Für Ihre Newsletteranmeldung erhalten Sie sofort einen 5% Rabattcode, also gleich versuchen!

Das Anmeldeformular finden Sie unter: agro-center.de/newsletteranmeldung/

WhatsApp Service unter +49 (0) 8671 96 00 - 777



@Fliegl.Agro.Center



@fliegl.agrocenter



Fliegl Agro-Center West GmbH

Südstraße 35
D-48477 Hörstel/Dreienwalde
Tel.: +49 (0) 59 78 / 70 18 88-0



Erleben Sie unsere
Produkte im realen und
harten Einsatz!



Fliegl Agro-Center GmbH
Maierhof 1 · D-84556 Kastl

Telefon Zentrale:



+49 (0) 8671/9600-0

Mo.-Fr. von 7:30 - 18:30 Uhr
Sa. von 8:00 - 12:00 Uhr



E-Mail: info@agro-center.de

VOLK Landtechnik GmbH · Tel.: 0821 57 05 3-0

DFZ GmbH: Tel.: 09072 99 26 6-0

www.agro-center.de